

**PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH****Nr 1487 - CPR - 0605**

- Jedinečný identifikační kód výrobku:  
**Cement portlandský struskový EN 197 - 1 CEM II/B-S 42,5 R**
- Číslo typu, šarže, serie nebo jakýkoliv jiné označení umožňující identifikaci stavebního výrobku:  
**Viz bod 1.**
- Zamýšlené použití nebo zamýšlená použití stavebního výrobku v souladu s harmonizovanou technickou specifikací:  
**Příprava betonů, malty, omítky a jiných stavebních směsí pro stavby a produkci stavebních výrobků**
- Název, registrovaná obchodní známka nebo kontaktní adresa výrobce:  
**Cementárna "Odra" a.s., 45-005 Opole, ul. Budowlanych 9**
- Název a kontaktní adresa zplnomocněného zástupce:  
**Neuplatňuje se**
- Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebního výrobku:  
**Systém 1+**
- Identifikace notifikované jednotky pro stavební výrobek, vázaný harmonizovanou normou:  
**Certifikující notifikovaná jednotka Nr 1487 provedla zjištění typu výrobku na základě zkoušek typu (zahrnující odběr), vstupní inspekci výrobního závodu i závodové kontroly výroby, stálý dozor, zhodnocení a evaluace ZKP i kontrolní odběr vzorků, odebraných před uvedením výrobku na trh, shodně se systémem 1+ a vydala certifikát stálosti užitkových vlastností**
- Identifikace notifikované jednotky pro stavební výrobek, pro který bylo vydané evropské technické zhodnocení:  
**Neuplatňuje se**
- Deklarované užitkové vlastnosti:

Základní charakteristiky	Užitkové vlastnosti	Harmonizovaná technická specifikace
Cementy pro obecné použití, složení	CEM II / B-S	PN - EN 197 - 1:2012
Pevnost v tlaku (počáteční a normalizovaná)	42,5 R	
Počátek tuhnutí	≥ 60 min	
Objemová stálost	≤ 10 mm	
Obsah síranů (jako SO <sub>3</sub> )	≤ 4,0 %	
Obsah chloridů	≤ 0,10 %	

- Užitkové vlastnosti výrobku uvedené v bodě 1 a 2 jsou shodné s vlastnostmi, deklarovány v bodě 9.  
**Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce, uvedeného v bodě 4.**

Jménem producenta se podepsala:

**Magdalena Oleskow, vedoucí Oddělení kontroly jakosti - vedoucí ds. jakosti**

**KIEROWNIK**  
WYDZIAŁU KONTROLI JAKOŚCI  
Kierownik ds. Jakości  
CEMENTOWNIA "ODRA" S.A.  
mgr inż. Magdalena Ofeśków