

1. Jedinečný identifikační kód výrobku:
Cement portlandský popílkový CEM II / A-V 42,5 N *Obchodní název cementu: Warta CEM II / A-V 42,5 N*
2. Číslo typu, šarže, serie nebo jakýkoliv jiné označení umožňující identifikaci stavebního výrobku:
Viz bod 1.
3. Zamýšlené použití nebo zamýšlená použití stavebního výrobku v souladu s harmonizovanou technickou specifikací:
Příprava betonů, malty, omítky a jiných stavebních směsí pro stavby a produkci stavebních výrobků
4. Název, registrovaná obchodní známka nebo kontaktní adresa výrobce:
Cementárna WARTA a.s., Trebačev, Průmyslová 17, 98-355 Dělošín
5. Název a kontaktní adresa zplnomocněného zástupce:
Neuplatňuje se
6. Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebního výrobku:
Systém 1+
7. Identifikace notifikované jednotky pro stavební výrobek, vázaný harmonizovanou normou:
Certifikující notifikovaná jednotka Nr 1487 provedla zjištění typu výrobku na základě zkoušek typu (zahrnující odběr), vstupní inspekci výrobního závodu i závodové kontroly výroby, stálý dozor, zhodnocení a evaluace ZKP i kontrolní odběr vzorků, odebraných před uvedením výrobku na trh, shodně se systémem 1+ a vydala certifikát stálosti užitkových vlastností
8. Identifikace notifikované jednotky pro stavební výrobek, pro který bylo vydané evropské technické zhodnocení:
Neuplatňuje se
9. Deklarované užitkové vlastnosti:


Základní charakteristiky	Užitkové vlastnosti	Harmonizovaná technická specifikace
Cementy pro obecné použití, složení	CEM II / A-V	PN - EN 197 - 1:2012
Pevnost v tlaku (počáteční)	≥ 10 MPa	
Pevnost v tlaku (normalizovaná)	≥ 42,5 MPa a ≤ 62,5 MPa	
Počátek tuhnutí	≥ 60 min	
Objemová stálost	≤ 10 mm	
Obsah síranů (jako SO ₃)	≤ 3,5 %	
Obsah chloridů	≤ 0,10 %	

10. Užitkové vlastnosti výrobku uvedené v bodě 1 a 2 jsou shodné s vlastnostmi, deklarovanými v bodě 9.
Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce, uvedeného v bodě 4.

Jménem producenta se podepsala:

Agáta Kedzierská, vedoucí podnikové laboratoře, hlavní specialista

Trebačev 30.6.2013

KIEROWNIK
 Zakładowego Laboratorium
 Główny Specjalista

 mgr Agata Kedzierska