

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

Nr 1487 – CPR – 006 – 09

- Jedinečný identifikační kód výrobku:
Cement vysokopecní EN 197-1 CEM III / A 42,5 N - LH
- Číslo typu, šarže, serie nebo jakýkoliv jiné označení umožňující identifikaci stavebního výrobku:
Viz bod 1.
- Zamýšlené použití nebo zamýšlená použití stavebního výrobku v souladu s harmonizovanou technickou specifikací:
Příprava betonů, malty, omítky a jiných stavebních směsí pro stavby a produkci stavebních výrobků
- Název, registrovaná obchodní známka nebo kontaktní adresa výrobce:
Cementárna "Odra" a.s., 45-005 Opole, ul. Budowlanych 9
- Název a kontaktní adresa zplnomocněného zástupce:
Neuplatňuje se
- Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebního výrobku:
Systém 1+
- Identifikace notifikované jednotky pro stavební výrobek, vázaný harmonizovanou normou:
Certifikující notifikovaná jednotka Nr 1487 provedla zjištění typu výrobku na základě zkoušek typu (zahrnující odběr), vstupní inspekci výrobního závodu i závodové kontroly výroby, stálý dozor, zhodnocení a evaluace ZKP i kontrolní odběr vzorků, odebraných před uvedením výrobku na trh, shodně se systémem 1+ a vydala certifikát stálosti užitkových vlastností
- Identifikace notifikované jednotky pro stavební výrobek, pro který bylo vydané evropské technické zhodnocení:
Neuplatňuje se
- Deklarované užitkové vlastnosti:

Základní charakteristiky	Užitkové vlastnosti	Harmonizovaná technická specifikace
Cementy pro obecné použití, složení	CEM III / A – LH	PN - EN 197 - 1:2012
Pevnost v tlaku (počáteční a normalizovaná)	42,5 N	
Počátek tuhnutí	≥ 60 min	
Objemová stálost	≤ 10 mm	
Ztráta žíháním	≤ 5,0 %	
Nerozpustný zbytek	≤ 5,0 %	
Obsah síranů (jako SO ₃)	≤ 4,0 %	
Obsah chloridů	≤ 0,10 %	
Hydratační teplo	≤ 270 J/g	

- Užitkové vlastnosti výrobku uvedené v bodě 1 a 2 jsou shodné s vlastnostmi, deklarovanými v bodě 9.
Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce, uvedeného v bodě 4.

Jménem producenta se podepsala:

Magdalena Oleśków, vedoucí Oddělení kontroly jakosti - vedoucí ds. jakosti

KIEROWNIK
WYDZIAŁU KONTROLI JAKOŚCI
Kierownik ds. Jakości
CEMENTOWNIA "ODRA" S.A.
mgr inż. Magdalena Oleśków